

DFSK

Električno dostavno
vozilo nove generacije



EC75



Električno dostavno vozilo nove generacije



Dvostruka klizna vrata za lakše manipuliranje teretom i sigurnost vozača.



Vrata sa širokim otvorom. Olakšan pristup omogućuje jednostavan utovar robe na paletama.



Jednostavno i dostupno **punjenje**



Alke - 8 komada
Osiguravaju teret od nekontroliranog kretanja.

Pregledna instrument ploča



Prostor za vozača nudi sve pogodnosti modernog dostavnog vozila



Ručica mjenjača ne zauzima prostor



Unutrašnjost

- Daljinsko centralno zaključavanje
- Električni servo upravljač
- Električni podizači prednjih stakala
- Klima uređaj
- Multifunkcijsko kolo upravljača
- Bežični punjač mobitela
- Veliko spremište ispod suvozačkog sjedala
- Elektronska ručica mjenjača na stupu upravljača
- PTC grijanje
- 11 pretinaca za odlaganje
- Vozačevo sjedalo podesivo u 6 smjerova
- Grijani/hlađeni pretinac
- PVC zaštita teretnog prostora

Multimedija

- MP5 sustav sa zaslonom veličine 10.1"
- Dva zvučnika
- Bluetooth povezivanje
- Sustav kamera s prikazom od 360°
- USB i USB Type C 66W
- Android Auto
- Apple car play

Dodaci

- Kabel za punjenje AC 2.3 kw
- Jamstvo na bateriju 6 godina ili 150.000 km (do 70% kapaciteta)

Sigurnost

- ABS+EBD
- Elektronski pojačivač sile kočenja (EBA/BAS)
- Elektronska kontrola stabilnosti (ESC)
- Elektronski sustav protiv proklizavanja (ASR/TCS)
- Zračni jastuk za vozača i suvozača
- Disk kočnice na svim kotačima
- Električna parkirna kočnica (EPB)
- Pomoć kod kretanja uzbrdo (HHC)
- Sigurnosni pojasevi u tri točke
- Automatsko otključavanje u slučaju sudara
- Upozorenje na naglo kočenje
- Auto Hold opcija


Vanjski izgled

- Branici u boji vozila
- Dnevna svjetla
- Stražnja krilna vrata
- Bočna klizna vrata s lijeve i desne strane
- Parking senzori naprijed i straga
- Metalik boja (opcija)

Tehničke karakteristike

Motor i mjenjač	
Pogon	prednji
Tip motora	permanetni magnetni sinkroni motor
Snaga motora	70kW (35 kW u 30 min)
Vrsta mjenjača	automatski (CVT)
Okretni moment	230 Nm
Dimenzije / mase	
A Dužina	5130 mm
F Širina	1860 mm
B Širina (s retrovizorima)	2192 mm
C Visina	2020 mm
D Međuosovinski razmak	3200 mm
Radius okretanja	12.3 m
E Udaljenost od tla	162 mm
Masa praznog vozila	1860 kg
Najveća dopuštena masa	3060 kg
Nosivost	1200 kg

Šasija	
Ovjes naprijed	Mac Pherson, neovisan
Ovjes straga	neovisan sa lisnatim oprugama
Kočnice naprijed /straga	disk / disk
Parkirna kočnica	električna
Broj sjedala	2
Broj vrata	5
Dimenzije guma	195/75 R16
Dimenzije naplatka	16 x 6J ET50
Tovarni prostor	
H Duljina	2830 mm
G Širina	1740 mm
Y Širina između muldi	1320 mm
X Visina	1450 mm
Volumen teretnog prostora	7m ³
Baterija / potrošnja	
Baterija	Litij željezo fosfat (LFP)
Kapacitet baterije	50.38 kWh
Kombinirana potrošnja	23.6 kWh/100 km
Kombinirani doseg (WLTP)	240 km
Vrijeme potrebno za brzo (DC) punjenje 20% - 80%	45 min
Vrijeme potrebno za sporo (AC) punjenje 20% - 80%	7h (6.6 kW)
V2L (vehicle to load)	3.3 kw



Auto Hrvatska Automobili d.o.o.

Uvoznik za Dongfeng vozila na hrvatskom tržištu
 Radnička cesta 182, Zagreb | dfsk.prodaja@autohrvatska.hr
 Besplatni info telefon: 0800 1952 | autohrvatska.hr



Slike u brošuri su simbolične i informativne. Svi podaci i informacije su privremeni i podložni promjenama te zadržavamo pravo pogreške u tekstu.